

Dijkversterkingsplan en MER Verbetering waterkering voorhavens Terneuzen ter inzage; 17 - 28 juni

Van 17 mei tot en met 28 juni 2010 ligt het Dijkversterkingsplan en m.e.r.-beoordeling in het kader van Verbetering waterkering voorhavens Terneuzen ter inzage. Op grond van afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in deze periode uw zienswijze (reactie) geven over de inhoud van het Dijkversterkingsplan.

Het Dijkversterkingsplan doorloopt een zienswijzeprocedure overeenkomstig de Waterwet. Het Dijkversterkingsplan dient ook als aanmeldnotitie in het kader van de m.e.r.-beoordelingsprocedure.

Aanleiding

Om ook in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen, versterkt Rijkswaterstaat in 2011 de dijk in de voorhavens van het sluisencomplex Terneuzen. Het dijktraject moet ongeveer één meter worden opgehoogd. De werkzaamheden hebben betrekking op de met rood omcirkelde gedeelten van onderstaand kaartje.



Inzien:

U kunt van 17 mei tot en met 28 juni 2010 het Dijkversterkingsplan tijdens de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

- Provincie Zeeland, Het Groene Woud 1, Middelburg
- Gemeente Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen
- Waterdistrict Westerschelde, Buitenhaven 2, Terneuzen
- Rijkswaterstaat, Poelendaelesingel 18, Middelburg

Downloaden

Het Dijkversterkingsplan en alle bijlagen zijn te downloaden via www.rws.nl.

Reageren

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle aspecten van het Dijkversterkingsplan. Wij stellen het op prijs wanneer u uw zienswijze toelicht met argumenten.

U kunt uw zienswijze indienen bij het Waterdistrict Westerschelde of sturen naar:
Rijkswaterstaat, Dienst Zeeland
Postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Meer informatie

Voor nadere informatie over het ophogen van de dijk kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Rijkswaterstaat, telefoonnummer (0118) 62 24 03 of (0115) 64 03 78.